#whsterilization

f @ in >

video.wh.com

Jetzt bei Ihrem Fachhändler oder auf **wh.com**





Incredible inside & outside

Die Lisa Remote Plus-Sterilisatoren Übertreffen alle Erwartungen





Incredible inside

Die Lisa Remote Plus-Sterilisatoren von innen: Ist es nicht irgendwie ein Wunder? So viele Elemente, eine unglaubliche Technologie und so viele einzelne Präzisionsteile alle am richtigen Platz und bereit, den täglichen Anforderungen an einen High-end Typ B-Sterilisator zu entsprechen. Natürlich ist diese Röntgenaufnahme ohne Befund. Aber wir sind uns sicher, dass sie trotzdem etwas Spezielles an unseren Lisa Remote Plus-Sterilisatoren entdecken werden. Nennen Sie es "Neue Sicherheit". Nennen Sie es "Neue Ergonomie". "Revolutionäre Evolution".

Oder lassen Sie uns einen Vorschlag machen: vollkommene Zufriedenheit und Kontrolle in der Infektionsprävention.



Unglaublich anwenderfreundlich EliSense

Alle Informationen zum
Zyklusstatus, zur Temperatur und
zur Optimierung des Arbeitsablaufs
und Resultats auf einen Blick.

Unglaubliche Rückverfolgbarkeit EliTrace

Mit EliTrace wissen Sie nicht nur genau, wann welcher Zyklus durchgeführt wurde, sondern auch, welches Instrument im Rahmen des Zyklus sterilisiert wurde.

Unglaublich leistungsstark Eco Dry +

Die Eco Dry + Technologie passt die Trocknungszeit der Beladung an. Das verkürzt die Zykluszeit, verängert die Lebensdauer Ihrer Instrumente und senkt den Energieverbrauch.

Röntgenaufnahme: Nick Veasey für W&H. Entdecken Sie die unglaublichen Arbeiten des Künstlers auf nickveasey.com

2

Unglaublich anwenderfreundlich

dank EliSense

Status Sense, Temperature Sense und Smart Sense: drei unglaubliche Innovationen zusammengefasst zu EliSense-Technologie – dem intelligenten Kommunikationssystem via LED Indikatoren und Display.

EliSense Smart Sense informiert via Display

- > Wann es Zeit wird, Multidem zu ersetzen.
- > Wie der Trocknungsprozess optimiert werden kann.
- Wann der Vakuumtest durchgeführt werden kann (abhängig von der Kammertemperatur).
- Wann die nächsten Tests (abhängig von den lokalen behördlichen Anforderungen) durchgeführt werden müssen.





EliSense Status Sense

Alle wichtigen Informationen auf einen Blick – via LED Indikatoren:

Zyklus in Arbeit

Die grünen Lichter blinken abwechselnd.

Zyklus beendet

Die grünen Lichter leuchten gleichzeitig.

Zyklus-Unterbrechung

Die roten Lichter blinken: der Zyklus wurde manuell unterbrochen.

Zyklus-Unterbrechung aufgehoben

Die roten Lichter leuchten gleichzeitig.

Kammer-Temperatur

Alle drei LEDs leuchten gleichzeitig blau: Die Kammer ist ausreichend abgekühlt, die Ladung ist bereit zur Entnahme.

EliSense Temperature Sens

Mehr Sicherheit bei der Arbeit. EliSense kümmert sich nicht nur um den optimalen Sterilisationsprozess sondern auch um Sie. Durch eine automatische Warnung, sollte die Ladung nach Öffnen der Türe noch zu heiß sein, um sie ohne Handschuhe oder einen Trayhalter zu berühren.







Unglaublich anwenderfreundlich

dank perfekter Benutzeroberfläche

Das kristallklare Farb-Touchdisplay offeriert nicht nur EliSense. Vielmehr bietet es einen intuitiven Zugang zu der dahinterliegenden, intelligenten Menüstruktur – nur darauf ausgelegt, Ihren Arbeitsablauf leichter, schneller und effizienter zu machen.

Einfache Zyklusauswahl

Sobald die Lisa Remote Plus eingeschaltet ist, zeigt der Startbildschirm die Zyklusauswahl an.

Risikofreie Zyklusauswahl

Über die Funktion der benutzerdefinierten Zyklusauswahl können Sie auswählen, welche Zyklen auf dem Startbildschirm angezeigt werden.

User guidance

Um Ihnen die Navigation zu erleichtern, ist über die Hilfe-Schaltfläche eine Anleitung verfügbar.

Geführte Wartung

Die wichtigsten Wartungsarbeiten werden in 3D-Animationen Schritt für Schritt veranschaulicht. Das macht die Bedienung einfach und unkompliziert.



Einfach zu bedienen

Der kristallklare Farb-Touchscreen mit seiner intuitiven Menüführung eröffnet ein weites Spektrum an individuell einstellbaren Optionen.

Intuitive Navigation

Das gesamte Menü ist in vier logische Gruppen zusammengefasst: für eine schnelle und effiziente Navigation zu den einzelnen Bereichen.



Unglaublich anwenderfreundlich dank neuer Ergonomie

Das überarbeitete Design setzt neue Maßstäbe bei Hygiene und Ergonomie in der modernen Zahnmedizin.



Einfaches Befüllen

Ein integrierter großvolumiger Trichter verhindert Wasserspritzer beim Befüllen mit Wasser.

Einfache Reinigung

Dank eines glatten Oberflächendesigns mit minimierten Spalten.

Hoher Komfort

Ein automatisches Wasserfüllventil ermöglicht das Anschließen eines Wasser-Aufbereitungssystems. Manuelles Befüllen und Entleeren ist nicht mehr erforderlich.

Passt überallhin

Dank der modularen Vorderfüße kann Lisa Remote Plus auf den schmalsten Arbeitsplatz aufgestellt werden.

Praktisches Design


Dank optimierter interner Luftzirkulation kann Lisa Remote Plus in einen Schrank eingebaut werden.

Müheloser Zugriff zum Tank

Zum Reinigen der Tanks kann der Tankdeckel einfach und ohne Werkzeug entfernt werden.







6

Unglaubliche Rückverfolgbarkeit

dank EliTrace


Lisa Remote Plus-Sterilisatoren verfügen seit jeher über ein umfassendes Dokumentations-System. Mit den Lisa Remote Plus-Sterilisatoren setzen wir auch einen hohen Standard in Sachen Rückverfolgung: EliTrace ermöglich die lückenlosen Dokumentation des Sterilisationsprozesses bis hin zum einzelnen Instrument oder Instrumentenkit.



Damit entsprechen die Sterilisatoren schon heute eventuellen regulatorische Anforderungen von morgen. Gleichzeitig können den Patienten direkt an der Behandlungseinheit die hohen Hygiene-Standards der Praxis demonstriert werden: Für eine zusätzliche Vertrauensbindung zwischen Arzt und Patient.

Hohe Kapazität

Der leistungsstarke USB-Stick speichert automatisch die Zyklusberichte während der gesamten Lebensdauer von Lisa Remote Plus.







Schritt 1_Datensammlung

Der erste Schritt zur umfassenden Rückverfolgbarkeit ist die Erstellung einer Datenbank mit allen vorhandenen Instrumenten und Instrumentenkits. Das kann direkt über den Touchscreen erfolgen – oder über die W&H Steri App oder den PC.

Sämtliche Instrumententypen sind vorinstalliert. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eigene Typen anzulegen.



Schritt 2_Identifikation der Beladung

Die Identifikation der tatsächlichen Beladung erfolgt über vorab oder aktuell gedruckte Etiketten.

Die erste Möglichkeit: Sie drucken ein Etikett pro Instrument oder Instrumenten-Set, bewahren es auf, scannen und drucken das finale Etikett bei Bedarf.

Der zweite Weg: Sie drucken eine gewisse Menge an Etiketten vorab und legen Sie in einen Ordner ab. Sobald es ans Sterilisieren der Instrumente geht, kleben Sie einfach das betreffende Etikett auf den Beutel und scannen Ihn. So erkennt das EliTrace-System welches Instrument oder Instrumenten-Set im Beutel ist.

Der dritte Weg: führt Sie

direkt zum Display, wo Sie das entsprechende Instrument oder Instrumenten-Set auswählen.
Daraufhin wird das betreffende Barcode-Etikett automatisch ausgedruckt.



Schritt 3_Abruf der Sterilisations-Daten

Die Daten über die erfolgreiche Sterilisation können mittels Barcode-Scanner direkt vor der Behandlung abgerufen werden.





8

Unglaubliche Rückverfolgbarkeit

dank erweiterter Dokumentation

Die Lisa Remote Plus-Sterilisatoren ermöglichen eine papierlose Dokumentation des Sterilisationsprozesses bis hin zum einzelnen Instrument ohne zusätzliche Software und ohne zusätzlichen Computer. Sehen Sie selbst:





Datenspeicher mit hoher Kapazität

Ein USB-Stick mit einer Kapazität von 8 Gigabyte speichert automatisch die Zyklusberichte während der gesamten Lebensdauer von Lisa Remote Plus.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Das Lisa Remote Plus Menü zur Rückverfolgbarkeit bietet eine Vielzahl von Optionen, mit denen sich die Rückverfolgbarkeit genau an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt.

Benutzer-Identifikation

Der Benutzer, der den Sterilisator be- und entladen hat, kann digital aufgezeichnet werden. Die Benutzer identifizieren sich durch eine 6-stellige PIN.

Einfach und praktisch

Lisa Remote Plus ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Etiketten zu wählen, die von EliSafe automatisch oder manuell gedruckt werden sollen.

Freigabebestätigung der Beladung

Mit dieser Option wird der Name des Endbenutzers und dessen Bestätigung der erfolgreichen Sterilisation und/oder des erfolgreichen Testzyklus digital erfasst.

Komfortabel und sparsam

Über Ethernet können sich vier Lisa Remote Plus-Sterilisatoren einen EliSafe Etikettendrucker teilen.

Mit der W&H Steri App ermöglicht Ihnen W&H umfassende Optimierung der Rückverfolgbarkeit in Ihrer Praxis. Das bedeutet mehr Sicherheit an der Nahtstelle zwischen Sterilisationszyklus und Patientenakte.

Sie können Benutzer erstellen oder löschen und ihnen Bilder zuweisen. automatisch aktualisiert.

via Mobile App

Erstellen Sie die Datenbank für EliTrace einfach und sicher mittels W&H Steri App.

Echtzeit-Fernüberwachung

Mit der W&H Steri App können Sie bis zu 4 Sterilisatoren mit dem Smartphone oder Tablet in Echtzeit von jedem Ort in Ihrer Praxis aus überwachen.

Zusätzliche Datensicherung

Der Zyklusbericht wird ebenfalls auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeichert. Dies gewährleistet eine zusätzliche Datensicherung und ermöglicht es Ihnen, jeden beliebigen Zyklusbericht jederzeit zu überprüfen.

Barcodescanner inbegriffen

Mit der W&H Steri App können Zyklusberichte anhand eines mit EliSafe gedruckten Barcode-Etiketts abgerufen werden. Der Barcode kann mit der Smartphone-Kamera gelesen werden.

Benutzermanagement

Die Benutzerliste wird im Sterilisator



W&H Steri App

auf Ihrem Mobiltelefon

Die Lisa Remote Plus-Sterilisatoren

Unglaublich innovativ Lisa Remote Plus ioD

Entscheiden Sie sich jetzt für ioDent®. Mit dem Lisa Remote Plus ioD Modell wird Digitalisierung jetzt auch bei der Sterilisation zur Realität. In Verbindung mit dem ioDent®-System gewährleisten die Lisa Remote Plus Sterilisatoren eine intelligente, vernetzte Wiederaufbereitung der Instrumente. Dank erweitertem Lieferumfang und zusätzlichen Funktionen profitieren Sie von noch mehr Performance und Effizienz.

Mehr Performance

Die Lisa Remote Plus ioDent® beinhaltet 6 Aluminiumtrays. Das sorgt nicht nur für mehr Platz für Ihre Beladung, sondern auch für mehr Leistung.

Erweiterte Konnektivität

Der Sterilisator ist standardmäßig mit dem Remote WiFi-Kit ausgestattet. Zudem ist eine Anbindung an gängige Software-Hersteller für die Praxisdokumentation möglich.

Dokumentationspaket

Mit dem Dokumentationspaket stehen Ihnen alle wichtigen Dokumente für die Praxisbegehung nach nur einem Klick zur Verfügung. Dieses Paket ist optional zu Ihrem Lisa Remote Plus ioDent® Sterilisator erhältlich. 



- Reduktion vonPapierdokumentation
- Vollautomatische und kabellose
 Prozessdokumentation

Einfache Handhabung

- Installation über Wi-Fi
- Flexibel und einfach in der Handhabung
- Keine lokale Softwareinstallation notwendig



- Vollautomatische Speicherung der Zyklusberichte in der Cloud
- Rechtzeitige Bestellung von Verbrauchsmaterialien



(

- Schnelles und einfaches Hochladen der Zyklusberichte nicht verbundener Geräte anderer Hersteller
- Alle Dokumente auf Knopfdruck parat mit dem Onlinegerätebuch



Funktionieren die Geräte perfekt? Ist ein Service fällig? Oder liegt an einem Gerät eine Fehlfunktion vor? Das Monitoringsystem ioDent® Intelligent Assist unterstützt Sie und Ihren Servicepartner proaktiv bei Service und Wartung unter Beachtung aller nationalen Richtlinien und Vorschriften.

- > Kürzere Reaktionszeiten Ihres Servicepartners dank Ferndiagnose
- Weniger Ausfallzeiten Ihres Sterilisators
- > Software-Updates können über die Plattform durchgeführt werden



LISO REMOTE PLUS

Unglaublich leistungsstark durch Eco Dry +

Pflege:

10 Sekunden Die Assistina

Die patentierte Eco Dry + Technologie passt die Trocknungszeit an die Menge der Beladung an. Das verkürzt die Zykluszeit, verlängert die Lebensdauer Ihrer Instrumente und senkt den Energieverbrauch.

Aufbereitung in weniger als 15 Minuten!





Zeitsparend

Typ B-Zyklusdauer von 30 MINUTEN BEI 2 KG BELADUNG inklusive perfekter Trocknung!

Verlängerte Lebensdauer

Dank der beladungsabhängigen automatischen Anpassung der Trocknungszeit verringert sich die Dauer der Hitzeeinwirkung. Das verlängert die Lebensdauer Ihrer Instrumente.

Energieeinsparung

Die Optimierung der Trocknungszeit bedeutet weniger Energieverbrauch. Das macht die Lisa Remote Plus zu einer "ökonomischen Lösung".



Technische Daten



Sterilisationszyklus:		B-Universal 134		B-Prion 134		B-Universal 121	Fast cycle
Temperatur:		134°C		134°C		121°C	134°C
Haltezeit (Minuten):		5' 30"		20' 30"		20' 30"	3' 30"
Gesamtdauer des Zyklus (Minuten) einschließlich vollständiger Trocknung:		eco dry+	Typische Beladung	eco dry+	Typische Beladung	eco dry+	∅ eco dry+
	Lisa Remote Plus 17	Automatisch von 21' bis 43'	29'	Automatisch von 38' bis 59'	45'	40' bis 67'	13' bis 20'
	Lisa Remote Plus 22	Automatisch von 22' bis 46'	29'	Automatisch von 38' bis 63'	45'	40' bis 72'	13' bis 21'
Beladung Lisa Remote Plus 17: Beladung Lisa Remote Plus 22:		max. 4,5 kg/typisch 2 kg/max. porös 1,5 kg max. 6 kg/typisch 2 kg/max. porös 2 kg					unverpackt max. 2 kg unverpackt max. 2 kg
Container Beladung Lisa Remote Plus 17/22:		max. 9 kg					
Testzyklen:		Helix/Bowie Dick/Vakuumtest					

Lieferumfang Lisa Remote Plus: drehbarer Trayträger, 5 Aluminiumtrays, Ablassschlauch, Trayhalter, 8 GB USB-Stick, Türöffner, Werksprüfung

Lieferumfang Lisa Remote Plus io Dent®: drehbarer Trayträger, 6 Aluminiumtrays, Ablassschlauch, Trayhalter, 8 GB USB-Stick, Türöffner, Werksprüfung, Helix Test Starter-Kit, Wi-Fi Kit, ioDent® Feature

C€.... C€...

Handelsname: Typ:	Lisa 17 VA131-17	Lisa 22 VA131-22			
Kammergröße:	17 I	22			
Stromversorgung:	200-240 V AC; 50/60 Hz; 10 A	200-240 V AC; 50/60 Hz; 10 A			
Leistungsaufnahme:	2,0–2,4 kW				
Gesamtabmessung (B x H x T):	465 × 452 × 634 mm				
Gewicht (leer):	46 kg	47,5 kg			
Haupt-/Brauchwassertank:	4,8/4,8				
Arbeitsbereich:	7 bis 15 Zyklen				
Nutzraum in der Kammer (B x H x T) ⁽¹⁾ :	195 × 195 × 312 mm	195 × 195 × 400 mm			
Anschlusstypen:	1 Ethernet-Anschluss, 5 USB-Anschlüsse, integrierter Anschluss zur automatischen Wasserbefüllung				
Nutzfläche bei Standard Trauträgedenfauration					

Die Lisa Remote Plus-Sterilisatoren wurden nach den strengsten Richtlinien und Normen entwickelt, zertifiziert und validiert: IEC 61326-1 IEC 61770 Elektrische Geräte zum Anschluss 2017/745 Medizinprodukteverordnung Elektromagnetische Verträglichkeit an die Wasserversorgungsanlage IEC 61010-1 2012/19/EU EN 13060 Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Sicherheitstechnische Anforderungen Kleiner Dampfsterilisator 2014/68/EU IEC 61010-2-040 Der Sterilisator kann gemäß Besondere Anforderungen für Dampfsterilisatoren EN ISO 17665-1 validiert werden Druckgeräterichtlinie


W&H AIMS Sicherheit geht vor!



Hygiene ist in der zahnärztlichen Praxis von allergrößter Bedeutung. W&H AIMS soll Sie dabei unterstützen: mit einem breit gefächerten Produktportfolio, grundlegendem Wissen und allen relevanten Informationen auf einen Blick.

Zu Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Patienten.

aims.wh.com



Hersteller:

W&H Sterilization Srl.

Via Bolgara, 2 24060 Brusaporto (BG), **Italy t** +39 035-66 63 000 **f** +39 035-50 96 988 office.sterilization@wh.com **wh.com**

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH

Ludwigstraße 27 83435 Bad Reichenhall, **Deutschland** t +49 8651 904 244-0 f +49 8651 904 244-4 office.de@wh.com wh.com

W&H Austria GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53 5111 Bürmoos, **Austria t** +43 6274 6236-239 **f** +43 6274 6236-890 office.at@wh.com **wh.com**

W&H CH-AG

Industriepark 9 8610 Uster, **Schweiz t** +41 43 4978484 **f** +41 43 4978488 info.ch@wh.com **wh.com**